

Trebbe Wonen B.V.
Postbus 4
7500 AA ENSCHEDE

* Offerte *

Referentienummer: 602856
Datum offerte: 7 oktober 2025
Datum afdruk: 31 oktober 2025
Adviseur: Martin Blom
Telefoon klant: 088-2590000
Email-adres: info@trebbe.nl
Versienr. referentie: 3

Afleveradres:
12130_3 Coberco De Expeditie
Post 3 Luxe + Bwnr. H.650 en H.651

Keukenmeubelen

Uitvoering:

Fronttype:
Frontkleur 1:
Kleur kopse kant front:
Frontcombinatie:
Uitvoering korpus:
Kleur buitenzijde korpus:
Kleur binnenzijde korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Uitvoering zichtzijde:
Kleur zichtzijde:
Type greep:
Kleur greep 1:
Kleur greep 2:
Greeppositie:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
Toevoeging plinthoogte:
Uitvoering sierplank:
Kleur sierplank:
Uitvoering zijwand:
Kleur zijwand:
Type lade:
Vorm plint:
Auitvoering Accessoires vor lade:
Kleur Accessoires voor lade:
Dempingsprofiel kleur:
MultiMatic verstelmech.in deur:
kleur SLC-greepschelp voor hoge
kastdeuren:
Plaatmateriaal uitvoering:


A, SieMatic SLCKM SLC-KM kunststof mat

vlakke deur (G)
achat mat (64132)
achat mat (64132)
achat mat (64132)
Edition standard (S)
korpuswit (0)
korpuswit (0)
achatgrijs (7660)
kunststof (K)
achat mat (1160)
Greeplijst (405)
achat zijdemat (7455)
achat zijdemat (7455)
komgreep (667)
kunststof (K)
achat mat (1160)
150 mm (101-150 mm) (150)
kunststof (K)
achat mat (1160)
kunststof (K)
achat mat (1160)
SK14 uittrekelement staal aluminium kleur (SK14)
plint, standaard (S1)
SK14 lade interieur (SK14)
wit (108)
wit (W)
geen multi-function. geleiders (0)
achat zijdemat (7455)
kunststof (K)



Plaatmateriaal kleur: achat mat (1160)
Plinthoogte: 130

Uitvoering: **B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A**
Fronttype: vlakke deur (G)
Frontkleur 1: steengrijs (64135)
Kleur kopse kant front: steengrijs (64135)
Frontcombinatie: steengrijs (64135)
Kleur kopse kant korpus: steengrijs (7240)
Uitvoering zichtzijde: zonder zichtzijde (0)
Dempingsprofiel kleur: donkergrijs (G)
Plinthoogte: 130













Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	LH160VN1TD	A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat Bestemd voor apparaat: Siemens CM485AGB1	L	207.8	60	1
.1	HHS61	A Zijdebekleding hoge kast	L	220.8	1.6	1
.2	LHGP1	A Greepprofiel		207.8	4	1
2	LH160VK35	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie Bestemd voor apparaat: Siemens KI86V5SE1 (deur: SD)	R	207.8	60	1
.1	HHS61	A Zijdebekleding hoge kast	R	220.8	1.6	1
3	KB2	A Wandplank met onzichtbare muurbevestiging Afmetingen: 1400 x 28 x 250 mm		2.8	140	1
4	KB2	A Wandplank met onzichtbare muurbevestiging Afmetingen: 250 x 28 x 250 mm		2.8	25	1
5	KB2	A Wandplank met onzichtbare muurbevestiging Afmetingen: 250 x 28 x 250 mm		2.8	25	1
6	KB2	A Wandplank met onzichtbare muurbevestiging Afmetingen: 1400 x 28 x 250 mm		2.8	140	1
7	SW101100	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Zijwand eiland Afmetingen: 19 x 930 x 894 mm		93	1.9	1
8	SWSCH19	A Diverse Afmetingen: 19 x 5 x 894 mm		0.5	1.9	1
9	LU160	B Onderkast met deur en 1 legplank	R	78	60	1
10	LU190KZ2	B Kookplaatkast met 2 uittrekladen		78	90	1
.1	B90K4	B Bestekindeling kunststof		5.5	90	1
11	LF160GSV	B Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine		74.5	60	1
12	LU160SPV	B Spoelkast met deur	L	78	60	1
13	LU160	B Onderkast met deur en 1 legplank	L	78	60	1
.1	SONTUO	B Meerprijs diepteverandering LU160 inkorten tot 294mm diepte				1
14	SW101100	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Zijwand eiland Afmetingen: 19 x 930 x 894 mm		93	1.9	1
15	SWSCH19	A Diverse Afmetingen: 19 x 5 x 894 mm		0.5	1.9	1
16	SW38100	A Zijwandafdekpaneel Zijwand wijnklimaatkast Afmetingen: 19 x 930 x 246 mm		93	1.9	1
17	SWSCH19	A Diverse Afmetingen: 19 x 5 x 246 mm		0.5	1.9	1
18	BL19-2	A Bekleding-/plaatmateriaal Achterwand eiland Afmetingen: 1500 x 930 x 19 mm		93	150	1
19	SWSCH19	A Diverse Afmetingen: 19 x 5 x 1500 mm		0.5	1.9	1
20	BL19-2	A Bekleding-/plaatmateriaal Achterwand eiland Afmetingen: 1200 x 930 x 19 mm		93	120	1
21	SWSCH19	A Diverse Afmetingen: 19 x 5 x 1200 mm		0.5	1.9	1
22	LEF6011	A Deur		11.4	60	1

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
23	SOB15	A Plint Afmetingen: 3000 x 150 x 13 mm	15	300	1	

Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
CM485AGB1	Siemens	Combimagnetron iQ500 met 5 verwarmingswijzen, 5 magnetronstanden, inhoud 44 liter, lightControl, humidClean, Lcd-display, elektronische klok, touchControl bediening, cookControl15, 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie, snel voorverwarmen, kinderbeveiliging en LED verlichting. * Aansluitwaarde 3.35 kW *	Zwart	1	
					
KI86V5SE1	Siemens	Integreerbare koel/vriescombinatie IQ100 met lowFrost, inhoud 183/84 liter, LED verlichting in koelgedeelte, 1 fresh-lade, freshSensor, superVriezen en 3 transparante vriesladen.		1	
					
GP4U	Bora	Inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging Recirculatie, afzuigvolume maximaal 624 m3/h.		1	
					
45 4230	DPS	QOMONENTI Ontluchtingsrooster, aluminium Afmetingen 400 x 80mm, aluminium	Aluminium m	1	
					
SN63H804UE	Siemens	Volledig integreerbare vaatwasmachine iQ300 met 6 programma's, 4 speciale functies waaronder Home Connect, capaciteit 13 standaard couverts, geluidsniveau 46 dB(A), machineCare, doseerAssistent, aquaSensor, infoLight (blauw), digitale resttijdindicatie, elektronische voorprogrammering 1-24 uur en aquaStop. * Aansluitwaarde 2.4 kW *		1	
					
SOKKEL	Lavello	Onderbouwsokkel voor apparaten		1	

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
KU21WAHG0 	Siemens	Onderbouw wijnklimaatkast iQ500 met airFreshfilte, capaciteit van 44 flessen a 75 cl. * Aansluitwaarde 60 Watt *		1	
9928862 00 8749  	Miele DPS	Beluchttingsrooster plint Twist contactdoos 2-voudig met RA, RVS	Rvs	1 1	
FNRSST 	Quooker	Losse kraan Fusion Round, koud, warm en kokend-water-kraan met kindveilige (dubbel) druk-draai bedieningsknop.	Roestvrij staal	1	
COMBI+ 	Quooker	Los reservoir COMBI+ . Aansluiting op warm en koudwaterleiding. Capaciteit: 7 liter 100°C, onbeperkt warm water, opwarmtijd: 20 minuten. * Aansluitwaarde 2.2 kW *		1	


Werkblad(en)

Uitvoering: Dekker GPR25 Greengridz werkblad 25 mm zonder randlijst

Kleur: F812ST76

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)




Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 1500 mm. 1444mm x 900mm koppelnaad bij kookplaat			
1	Lengte 1900 mm. 1900mm x 900mm			
8.5	Randafwerking ABS	ABS025GP		
3.4	Verandering bladdiepte	GPR25SPE-090		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	KRG		
1	Hoekkoppeling haaks koppelnaad ivm vertikaal transport	HV1		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	KRG		
1	Lanesto Victoria 040 4037-PP-VIB	SDE0040		
				

Montage

No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	
2	MON 1	Montage van de keuken.	9.32	

Totaal te betalen (inclusief montage): € 15.000,00

Inbegrepen btw 21% € 2.603,31



Project: 12130_3 Coberco Blok H De Expeditie

Ontwerp: 602856_Post3_Luxe+_F

Datum: 9/10/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

